

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul**  
**Für A-Klasse W168 Bj. 97-04 & Vaneo W414 Bj. 01-05**  
Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!**



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.</b> <b>Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.  
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul**  
**Für A-Klasse W168 Bj. 97-04 & Vaneo W414 Bj. 01-05**  
Ein Produkt von MDC

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten eingesteckt. Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) unter einer Abdeckung in der Nähe des Lichtschalters.  
Diese Abdeckung mit einem flachen Schraubendreher einfach anheben und entfernen.

1. Sicherungsabdeckung abnehmen




2. Danach folgende zwei Sicherungen entnehmen (1x7.5A, 1x15A)



Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul  
Für A-Klasse W168 Bj. 97-04 & Vaneo W414 Bj. 01-05  
Ein Produkt von MDC

3. Die zwei entnommenen Sicherungen werden wie abgebildet, in die Sicherungsadapter des Moduls.



4. Mit dem Deckel wieder verschließen. Damit ist der Einbau schon beendet

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s!